

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АБ33.Н00171

Срок действия с 25.12.2019

по 24.12.2022

№ 0175527

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ №РА.RU.10АБ33 от 21.01.2016

Орган по сертификации промышленной продукции
Тюменский некоммерческий фонд сертификации
Россия, 625026, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Одесская, 52а
Тел./факс: (3452) 20-31-46, 36-00-69, 20-07-43,
web: www.tnfs.ru; E-mail: tnfs@list.ru

ПРОДУКЦИЯ

Фанера SVEZA DRAWER березовая марки ФК класса эмиссии E1
СТО 52654419-004-2018

серийный выпуск

КОД ОК 034-2014
(КПЕС 2008)

16.21.12.119

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 3916.1-2018 п.4.2 табл.4, табл.5(поз.1,2, 4), п.п. 4.5, 5.3
СТО 52654419-004-2018 п.4.3 табл.4(поз.1,2,3,4); п.4.5;п.6.1; п.9.6

КОД ТН ВЭД

4412 33 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Непубличное акционерное общество "СВЕЗА Верхняя Синячиха"
Россия, 624690, Свердловская область, Алапаевский район, рабочий поселок Верхняя Синячиха,
улица Кедровая, дом 1, тел./факс (34346)97-0-26, (34346)97-3-18, e-mail: fankom@sveza.com
ИНН 6635000195

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Непубличному акционерному обществу "СВЕЗА Верхняя Синячиха"
Россия, 624690, Свердловская область, Алапаевский район, рабочий поселок Верхняя Синячиха,
улица Кедровая, дом 1, тел./факс (34346)97-0-26, (34346)97-3-18, e-mail: fankom@sveza.com
ИНН 6635000195

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний №221 от 19.09.2019, выданного испытательным центром
Тюменского некоммерческого фонда сертификации, г. Тюмень, ул. Одесская, 52а (аттестат аккредитации
№ RA.RU.21AЯ89); протокол лабораторных испытаний №4749 от 28.06.2018, выданного Испытательным
лабораторным центром Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области", г. Екатеринбург, переулок Отдельный, 3 (аттестат аккредитации
№РОСС RU.0001.510116); экспертного заключения по результатам лабораторных испытаний №4749 от
28.06.2018, выданного Органом инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" (аттестат аккредитации RA.RU.710069); акта анализа
состояния производства №05-0160 от 20.12.2019.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией осуществляется один раз в год по плану-графику ОС
промышленной продукции Тюменского некоммерческого фонда сертификации. Схема сертификации 4с



Сам.руководителя органа

Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

В.М.Аржиловская
инициалы, фамилия

Е.А.Шешукова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации