



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ДМ28.Н01064

Срок действия с 24.03.2020

по 23.03.2023

№ 0405165

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № РОСС RU.0001.11ДМ28

Орган по сертификации фанерной продукции и древесных плит

Некоммерческое партнерство по сертификации фанерной продукции и древесных плит «Фантест».

Россия, 191119, город Санкт-Петербург, улица Днепропетровская, дом 8.

Телефон 8(812) 462-27-74, адрес электронной почты: npfantest@yandex.ru.

**ПРОДУКЦИЯ** Фанера SVEZA TOY березовая,

класс эмиссии E 0,5.

СТО 52654419-005-2018.

Серийный выпуск.

код ОК 034-2014

(КПЕС 2008)

16.21.12.119

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 52654419-005-2018 п. 4.2 по содержанию и выделению формальдегида;

п. 4.3 в части предела прочности при скалывании, статическом изгибе,

растяжении, по влажности, приложение А п. 34 по шероховатости

поверхности.

код ТН ВЭД

4412 33 000 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** НАО «СВЕЗА Новатор»

Адрес: Россия, 162350, Вологодская область, Великоустюгский район, п. Новатор.

ИНН 3526016400

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** НАО «СВЕЗА Новатор»

ОКПО 00255102. Адрес: Россия, 162350, Вологодская область, Великоустюгский район, п. Новатор.

Телефон (81738) 712-67, факс (81738) 712-02

## НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №71, №72/С, №73/И, №74/Ш, №75/В, №76/Р от 12.03.2020г.

Испытательный центр фанерной продукции и древесных плит НП "Фантест"

(аттестат №РОСС RU.0001.21ДМ12); протокол лабораторных испытаний №711348 от 10.03.2020г.

Аккредитованная испытательная лаборатория пищевых продуктов, сырья и материалов

ФБУ «Тест-С.-Петербург» (аттестат №РОСС RU.0001.21ПН87).

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Место нанесения знака соответствия: на таре (упаковке) и на сопроводительной технической документации.

Схема сертификации 3.



Руководитель органа

подпись

Е.Ю. Третьякова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Ю.А. Новикова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации