

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
«ЛесСерт»**

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU.ДМ31.Н00431

Срок действия с 29.04.2020 г. по 28.04.2023 г.

№ 00019

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11ДМ31
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ООО "ЛЕССЕРТИКА"
249000, Россия, Калужская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.1, тел.+7(48438) 2-15-36

ПРОДУКЦИЯ

ФАНЕРА SVEZA LASER БЕРЕЗОВАЯ
КЛАСС ЭМИССИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА E0,5
по СТО 52654419-003-2018
Серийный выпуск

код ОКПД2:
16.21.12.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 3916.1-2018 пп 4.2 табл.4, табл.5 (поз. 2, 4), 4.3 табл.6

код ТН ВЭД ЕАЭС:
4412 33 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Кострома»
156961, Россия, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.2
ИНН 4401006864

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Непубличному акционерному обществу «СВЕЗА Кострома»
156961, Россия, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.2
Тел. +7 (4942) 650-511 факс: +7 (4942) 650-511

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №2032, №2033, №2035 от 17.04.2020г. в аккредитованной испытательной лаборатории древесных плит и фанеры ООО «ЛЕССЕРТИКА, номер госрегистрации RA.RU.21ДМ25 от 18.05.2016г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации – Зс.
Инспекционный контроль – апрель 2021 года, апрель 2022 года.



Руководитель органа _____

подпись

В.В. Алферов
инициалы, фамилия

Эксперт _____

подпись

И.В. Бардонов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации