

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ДМ28.Н01059

Срок действия с 24.03.2020

по 23.03.2023

№ 0405160

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № РОСС RU.0001.11ДМ28

Орган по сертификации фанерной продукции и древесных плит

Некоммерческое партнерство по сертификации фанерной продукции и древесных плит «Фантест».

Россия, 191119, город Санкт-Петербург, улица Днепропетровская, дом 8.

Телефон 8(812) 462-27-74, адрес электронной почты: npfantest@yandex.ru.

**ПРОДУКЦИЯ** Фанера березовая общего назначения, марки ЕХТ/ФСФ, класс эмиссии Е 0,5.

СТО 52654419-001-2018

Серийный выпуск.

код ОК 034-2014

(КПЕС 2008)

16.21.12.110

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

СТО 52654419-001-2018 п. 5.2 по содержанию и выделению формальдегида;

п. 5.3 в части предела прочности при скалывании, статическом изгибе,

растяжении, по влажности; приложение А п. 34 по шероховатости поверхности.

ГОСТ 3916.1-2018 п. 4.3 по содержанию и выделению формальдегида;

п. 4.2 в части предела прочности при скалывании, статическом изгибе,

растяжении; по влажности; п. 4.1.2 по шероховатости поверхности.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** НАО «СВЕЗА Новатор»

Адрес: Россия, 162350, Вологодская область, Великоустюгский район, п. Новатор.

ИНН 3526016400

код ТН ВЭД

4412 33 000 0

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** НАО «СВЕЗА Новатор»

ОКПО 00255102. Адрес: Россия, 162350, Вологодская область, Великоустюгский район, п. Новатор.

Телефон (81738) 712-67, факс (81738) 712-02

### НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №48 №49/С, №50/И, №51/Р, №52/Ш, №53/В от 11.03.2020г.

Аккредитованный испытательный центр фанерной продукции и древесных плит НП "Фантест"

(аттестат №РОСС RU.0001.21ДМ12); протокол лабораторных испытаний №711354 от 10.03.2020г.

Аккредитованная испытательная лаборатория пищевых продуктов, сырья и материалов

ФБУ «Тест-С.-Петербург» (аттестат №РОСС RU.0001.21ПН87).

Акт анализа состояния производства от 17.02.2020г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Место нанесения знака соответствия: на таре (упаковке) и на сопроводительной технической документации.

Схема сертификации За.



Руководитель органа

М.П.

Эксперт

подпись

подпись

Е.Ю. Третьякова

инициалы, фамилия

Ю.А. Новикова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации