



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АБ33.Н00158

Срок действия с 09.10.2019

по 08.10.2022

№ 0175514

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № RA.RU.10АБ33 от 21.01.2016

Орган по сертификации промышленной продукции
Тюменский некоммерческий фонд сертификации
Россия, 625026, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Одесская, 52а
Тел./факс: (3452) 20-31-46, 36-00-69, 20-07-43,
web: www.tnfs.ru; E-mail: tnfs@list.ru

ПРОДУКЦИЯ

Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона березы
марки ФК, класса эмиссии Е1
серийный выпуск по СТО 52654419-001-2018

КОД ОК 034-2014
(КПЕС 2008)

16.21.12.111

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 3916.1-2018 пп.4.2 табл.4, табл.5(поз.1,2,4), 4.3 табл. 6, п.п. 4.5, 5.1, 5.3
СТО 52654419-001-2018 п.5.2 табл.3; п.5.3 табл. 4 пп. 1, 2, 3; табл. 5; п. 5.5;
п.п.7.1, 7.11; раздел 10 п.п.10.1, 10.5.

КОД ТН ВЭД

4412 33 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Непубличное акционерное общество "СВЕЗА Верхняя Синячиха"
Россия, 624690, Свердловская область, Алапаевский район, поселок городского типа Верхняя
Синячиха, улица Кедровая, дом 1, тел./факс (34346) 97-3-18, (34346) 97-0-26,
e-mail: fankom@sveza.com; ИНН 6635000195

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Непубличному акционерному обществу "СВЕЗА Верхняя Синячиха"
Россия, 624690, Свердловская область, Алапаевский район, поселок городского типа Верхняя
Синячиха, улица Кедровая, дом 1, тел./факс (34346) 97-3-18, (34346) 97-0-26,
e-mail: fankom@sveza.com; ИНН 6635000195

НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний: №217, №219 от 19.09.2019, выданных Испытательным центром Тюменского некоммерчес-
кого фонда сертификации (аттестат аккредитации №РА.РУ.21АЯ89); протокола лабораторных исследований: №02.24070 от 20.11.2018,
выданного Испытательным лабораторным центром Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Тюменской области" (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510119); экспертного заключения №8267/ив/ц от 22.11.2018 о соответствии
"Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)",
утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года №299, выданного Органом инспекции Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" (аттестат аккредитации RA.RU.710034); протокол лабораторных
испытаний №4749 от 28.06.2018, выданного Испытательным лабораторным центром Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510116); экспертного заключения по
результатам лабораторных испытаний №4749 от 28.06.2018, выданного Органом инспекции Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" (аттестат аккредитации RA.RU.710069), акта анализа состояния
производства №05-0164 от 24.09.2019

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией осуществляется один раз в год Органом по
сертификации промышленной продукции Тюменского некоммерческого фонда сертификации.

Схема сертификации 4с.

Зам.руководителя органа
Руководитель органа

Эксперт



[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

В.М.Аржиловская
инициалы, фамилия

Е.А.Шешукова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации