




143441, Московская обл., 69 км МКАД,
Красногорский район, пос. Путилково, БЦ «Гринвуд», стр. 17
Тел.: +7 (495) 783 00 35, Факс: +7 (495) 783 00 34, www.sveza.ru

СИСТЕМА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Стандарт «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»


2015 год

Код документа: СТ-ОТБ-2-001-01	Страниц: 10	Дата разработки: 31.12.2015		
		Дата пересмотра: 31.12.2017		
Место хранения файла в электронном виде: X:\Охрана труда и безопасность\Общая Информация от Глобальной команды\Внутренние нормативные документы\Стандарты		Печатая этот документ, Вы можете потерять его актуальность. Проверьте электронную версию документа.		
Редакция: 01		Дата введения: 01.02.2016		
Статус версии:		Актуальна		
	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Разработал:	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Багдасаров Д.А.		31/12/2015
Согласовал:	Директор по техническому развитию и инвестициям	Шаньгин А.С.		31/12/2015
Утвердил:	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Кашубский А.С.		15/02/16

 Стандарт «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»			СТ-ОТБ-2-001-01	
Разработал	Д.А. Багдасаров	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Версия №	1
Согласовал	А.С. Шаньгин	Директор по техническому развитию и инвестициям	Введено в действие	01.02.2016
Утвердил	А.С. Кашубский	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Страница 2 из 40	

Оглавление

1. Назначение.....	3
2. Область применения	3
3. Обозначения, термины и определения	4
4. Роли и ответственность	5
5. Основные положения.....	11
6. Основные требования к охране здоровья и безопасности труда при производстве работ силами подрядных организаций.....	14
7. Основные требования к охране окружающей среды при производстве работ силами подрядных организаций.....	16
8. Приложения к настоящему стандарту:	
Приложение № 1 "Перечень работ повышенной опасности.....	17
Приложение № 2 «Акт выявления нарушения правил охраны труда, пожарной, экологической, промышленной безопасности и условий выполнения работ".....	18
Приложение № 3 "Правила заполнения наряда допуска. Формы нарядов-допусков".....	20
Приложение № 4 "Порядок выполнения работ повышенной опасности".....	25
Приложение № 5 "Основные требования к Проекту Производства Работ".....	32
Приложение № 6 " Виды типовых указателей".....	33
Приложение № 7 "Акт приемки/передачи участка (помещения) проведения работ".....	34
Приложение № 8 "Форма журнала регистрации нарядов-допусков.....	36
Приложение № 9 "Анкета состояние охраны труда и охраны окружающей среды в организации	37

		Стандарт «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»	СТ-ОТБ-2-001-01	
Разработал	Д.А. Багдасаров	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Версия №	1
Согласовал	А.С. Шаньгин	Директор по техническому развитию и инвестициям	Введено в действие	01.02.2016
Утвердил	А.С. Кашубский	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Страница 3 из 40	

1. Назначение

Обеспечить соблюдение требований российского законодательства и локальных нормативных актов Группы «СВЕЗА» (далее по тексту - Группа) в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при организации и выполнении работ работниками Подрядных/Субподрядных организаций на территории и в помещениях, принадлежащих либо арендованных Группой (далее также территория Группы).

2. Область применения


Требования настоящего Стандарта распространяются на подрядные/субподрядные работы на территориях, принадлежащих или арендованных Группой, выполняемые по договорам подряда/субподряда, письмам-заявкам и иным основаниям. Стандарт определяет ответственных лиц как со стороны Группы, так и со стороны подрядных/субподрядных организаций, порядок оформления документов для выполнения работ и взаимодействия с работниками Группы, а также основные правила охраны здоровья, безопасности труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности. Данный Стандарт распространяется на работу всех подрядных/субподрядных организаций по проведению строительно-монтажных, ремонтных, сервисных и других видов работ на территории Группы, а также работ по техническому обслуживанию, выполняемых силами подрядных/субподрядных организаций.

Настоящий Стандарт должен являться неотъемлемым Приложением любого договора, который заключается Группой на проведение строительно-монтажных, ремонтных, сервисных и других видов работ на территории Группы, а также работ по техническому обслуживанию, которые выполняются с привлечением работников сторонних организаций.

Требования в области охраны здоровья, безопасности труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности к контрагентам, которые арендуют у Группы помещения для осуществления коммерческой деятельности, должны быть прописаны в договоре между сторонами с учетом вида и объема выполняемых в арендованных площадях работ.

Требования в области охраны здоровья, безопасности труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности к контрагентам, которые доставляют любые типы грузов, используя различные виды транспорта, в адрес Группы, должны быть прописаны в договоре между сторонами с учетом вида и объема поставляемых грузов, а также в зависимости от вида транспорта, который используется для данной доставки.

Требования в области охраны здоровья, безопасности труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности к контрагентам, которые осуществляют вывоз различных видов грузов (готовая продукция, строительный мусор, отходы, отработанное оборудование и т.д.), используя различные виды транспорта, с территории Группы, должны быть прописаны в договоре между сторонами с учетом вида и объема вывозимых грузов, а также в зависимости от вида транспорта, который используется для данной доставки.

 Стандарт «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»			СТ-ОТБ-2-001-01	
Разработал	Д.А. Багдасаров	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Версия №	1
Согласовал	А.С. Шаньгин	Директор по техническому развитию и инвестициям	Введено в действие	01.02.2016
Утвердил	А.С. Кашубский	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Страница 4 из 40	

3. Обозначения, термины и определения

3.1. Руководитель работ от Группы - – сотрудник, по профилю деятельности которого предполагается выполнение работ Подрядчиком. Руководителями работ от Группы в данном стандарте могут являться инженеры проектов, руководители подразделений, начальники смен, начальники участков, начальники ТОиР и другие должностные лица Группы, осуществляющие оперативный контроль за работой Подрядных организаций.

3.2. Подрядчик (и) - подрядная (ые) организация (и), имеющая (ие) действующий договор подряда, поставки или оказания услуг с Группой.

3.3. Субподрядчик (и) - субподрядная (ые) организация (и), – имеющая (ие) действующий договор подряда, поставки или оказания услуг с Подрядной (ыми) организацией (ями) на выполнение определенного вида работ.

3.4. Ответственный Руководитель работ подрядной/субподрядной организации - лицо, назначенное руководителем подрядной/субподрядной организации для организации безопасного выполнения работ и контроля нахождения персонала подрядной организации в местах производства работ, указанных в договоре.

Ответственный руководитель работ отвечает за:

- правильность подготовки рабочего места и достаточность принятых мер безопасности (наравне с допускающим);
- полноту инструктажа производителя работ.

3.5. Ответственный Производитель работ подрядной/субподрядной организации – лицо, назначенное руководителем подрядной/субподрядной организации для безопасного выполнения порученной работы.


Ответственный Производитель работ отвечает за:

- полноту инструктажа членов бригады и правильность оформления его в наряде-допуске;
- обеспечение членов бригады средствами индивидуальной защиты и предохранительными приспособлениями и правильное их применение;
- сохранность установленных на месте производства работ временных ограждений, заглушек, запирающих устройств, плакатов, знаков безопасности и др.;
- работу бригады и соблюдение членами бригады требований безопасности.

3.6. Работа на действующих объектах Группы «СВЕЗА» – работа, выполняемая на действующих участках, а также на участках, где одновременно ведутся работы работниками Группы или подрядными организациями одновременно.

3.7. Допускающий – лицо, допускающее к выполнению работ. Допускающий является работником Комбината. Список допускающих от Комбината, утверждается непосредственно Директором соответствующего Филиала.

3.8. Работа повышенной опасности - работа (за исключением аварийных ситуаций), до начала выполнения которой необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при выполнении этих работ. Перечень работ повышенной опасности, выполняемых на территории Группы, изложен в Приложении № 1 «Перечень работ повышенной опасности» к настоящему Стандарту. На Комбинате может использоваться расширенный перечень работ повышенной опасности, утвержденный Директором филиала. Работы, указанные в Приложении № 1 должны быть обязательно включены в собственный перечень работ повышенной опасности для Комбината, если Комбинат принимает решение о формировании расширенного перечня работ повышенной опасности.

 Стандарт «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»			СТ-ОТБ-2-001-01	
Разработал	Д.А. Багдасаров	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Версия №	1
Согласовал	А.С. Шаньгин	Директор по техническому развитию и инвестициям	Введено в действие	01.02.2016
Утвердил	А.С. Кашубский	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Страница 5 из 40	

3.8. ППР (проект производства работ) - это документ, регламентирующий организацию производства работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ.


3.9. Аварийная ситуация - состояние, характеризующееся нарушением пределов и (или) условий безопасной эксплуатации, не перешедшее в аварию, при котором все неблагоприятные влияния источников опасности на персонал, имущество и окружающую среду удерживаются в приемлемых пределах посредством соответствующих технических средств, предусмотренных проектом.

3.10. Авария - опасное происшествие, создающее на объекте, определённой территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.

4. Роли и ответственность

4.1. Подрядчик несет полную ответственность в соответствии с законодательством РФ, стандартами, политиками, процедурами, инструкциями, принятыми к исполнению в Группе за:

- профессиональную подготовку своих работников, их обучение безопасным методам труда, прохождение медосмотров и обеспеченность средствами индивидуальной защиты.
- выполнение требований законодательства РФ в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности для работников, подрядчиков и агентов подрядчика, находящихся на территории Группы.
- соблюдение требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды при выполнении работ (оказании услуг) на территории Группы и прилегающей к ней территории, которая относится к санитарно-защитной зоне (СЗЗ).
- организацию содержания, эксплуатации и ремонта оборудования Подрядчика, техники и инструментов, и допуска к выполнению работ на нем его работников.
- смерть, травмы и заболевания, перенесённые каким-либо работником Подрядчика.
- потерю или повреждение какого-либо имущества Группы, ставшие результатом действий или бездействия Подрядчика в ходе оказания услуг по договору между Группой и Подрядчиком
- нарушение миграционного Законодательства РФ.
- действия и персонал субподрядной организации, которую он привлекает в качестве своего подрядчика для выполнения определенного вида работ, который регламентирован договором между Группой и данным Подрядчиком,
- включение в договор между Подрядчиком и Субподрядчиком настоящего Стандарта в качестве обязательного приложения.
- Заполнение и достоверность указанных данных в Анкете о состоянии охраны труда и охраны окружающей среды в организации. Анкета должна быть сдана в отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии Комбината, на территории которого подрядчик, субподрядчик осуществляет свою деятельность. Форма анкеты, приведена в Приложении № 9 «Анкета состояния охраны труда и охраны окружающей среды в организации»

 Стандарт «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»			СТ-ОТБ-2-001-01	
Разработал	Д.А. Багдасаров	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Версия №	1
Согласовал	А.С. Шаньгин	Директор по техническому развитию и инвестициям	Введено в действие	01.02.2016
Утвердил	А.С. Кашубский	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Страница 6 из 40	

- Обеспечивает заполнение и несет ответственность за достоверность указанных данных в Анкете по состоянию охраны труда и охраны окружающей среды Субподрядчиком, который привлекается для выполнения определенного вида работ непосредственно Подрядчиком. Анкеты должны быть сданы в отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии Комбината, на территории которого подрядчик, субподрядчик осуществляет свою деятельность.


4.2. В случае нарушения персоналом Подрядчика/Субподрядчика правил охраны труда, пожарной, экологической, промышленной безопасности и условий выполнения работ, составляется акт нарушения, подписываемый с обеих сторон по форме Приложения № 2 «Акт выявления нарушения правил охраны труда, пожарной, экологической, промышленной безопасности и условий выполнения работ». Настоящий Акт передается в отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии Комбината, на котором было выявлено нарушение, для дальнейшего рассмотрения комиссией и принятия решения о наложении штрафных санкций.

Комиссия собирается один раз в месяц. Информация о проведении заседания Комиссии должна быть направлена Председателем ее членам в срок не позднее, чем за 5 дней до дня заседания Комиссии. Заседание проводится в первую неделю месяца, следующего за месяцем, в котором было совершено нарушение. Конкретный день проведения заседания определяется непосредственно на Комбинате. Ответственным за формирование состава Комиссии и организацию ее работы является начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии Комбината, который становится председателем данной Комиссии. На Комиссии должны быть рассмотрены все Акты о выявленных нарушениях, которые были составлены за месяц предыдущий. На заседание Комиссии приглашаются руководители заинтересованных подрядных/субподрядных организаций. В состав Комиссии, утверждаемый приказом Директора соответствующего филиала, должны входить:

- Представитель отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии Комбината,
- Представитель подразделения, которое инициировало заключение договора с данной организацией на выполнение работ/оказание услуг и работник которого является ответственным исполнителем по договору,
- Представитель юридического подразделения
- Представитель подразделения, отвечающий за взаимодействие с данной организацией,
- Представитель СОБ (Служба обеспечения бизнеса)


Комиссия рассматривает информацию, представленную в Актах выявления нарушения правил охраны труда, пожарной, экологической, промышленной безопасности и условий выполнения работ. В случае, если информация, представленная в Акте, признается обоснованной, то Комиссией выписывается Уведомление об уплате штрафа (Приложение 2.1. «Уведомление об уплате штрафа») и счет. Счет должен быть оплачен в течение пяти рабочих дней с момента получения Уведомления и счета Подрядчиком. Уведомление и счет считаются полученными в момент вручения на заседании Комиссии.

В случае неявки без уважительной причины представителей Подрядчика, Уведомление, подписанное всеми членами Комиссии и утвержденное ее председателем, и счет являются обязательным для Подрядчика, если указанный Стандарт включен в текст соответствующего договора с Подрядчиком в качестве приложения, и моментом их получения считается день соответствующего заседания Комиссии. Получив Уведомление,

 Стандарт «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»			СТ-ОТБ-2-001-01	
Разработал	Д.А. Багдасаров	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Версия №	1
Согласовал	А.С. Шаньгин	Директор по техническому развитию и инвестициям	Введено в действие	01.02.2016
Утвердил	А.С. Кашубский	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Страница 7 из 40	

Подрядчик/Субподрядчик обязан уплатить в адрес соответствующего комбината следующие штрафы в зависимости от типа совершенного нарушения:

№ п/п	Вид нарушения требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды	Размер штрафа (рубли)
1.	Любые действия/бездействия Подрядчика/Субподрядчика, которые привели к несчастному случаю со смертельным исходом с работником Группы	250000
2.	Любые действия/бездействия Подрядчика/Субподрядчика, которые привели к несчастному случаю (без смертельного исхода) с работником Группы	150000
3.	Несчастный случай со смертельным исходом с работником Подрядчика/Субподрядчика	100000
4.	Несчастный случай, относящийся к категории тяжелых с работником Подрядчика/Субподрядчика	30000
5.	Несчастный случай, относящийся к категории легких с работником Подрядчика/Субподрядчика	20000
6.	Пожар, возгорание (без ущерба имуществу Группы)	20000
8.	Курение работниками Подрядчика/Субподрядчика на территории Группы вне специально отведенных мест*	5000
9.	Пронос, хранение, сбыт или употребление на территории Группы алкогольных, токсических, психотропных или наркотических веществ	30 000
10.	Нахождение или попытка входа/выхода на/с территорию Группы работников Подрядчика и Субподрядных организаций в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения	30 000
11.	Выполнение работ без оформленного должным образом в соответствии с данным Стандартом наряда-допуска	10000
12.	Любое нарушение при производстве работ на высоте, огневых работ, работ с применением грузоподъемных механизмов (за исключением выполнения работ без оформления наряда-допуска)	5000
13.	Любое нарушение прочих регламентированных требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды	2000

 Стандарт «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»			СТ-ОТБ-2-001-01	
Разработал	Д.А. Багдасаров	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Версия №	1
Согласовал	А.С. Шаньгин	Директор по техническому развитию и инвестициям	Введено в действие	01.02.2016
Утвердил	А.С. Кашубский	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Страница 8 из 40	

14.	Отсутствие средств индивидуальной защиты, неправильное применение средств индивидуальной защиты**	1000
15.	Дорожно-транспортное происшествие на территории Группы без пострадавших и без нанесения материального ущерба Группе***	1000
16.	Экологические нарушение, связанные с несанкционированным сбросом загрязняющих веществ в водные источники, несанкционированным выбросом загрязняющих веществ в окружающую среду, а также накопление и хранение отходов в местах, для этого заранее не оговоренных	50000

*На организацию накладывается штраф, а работник, допустивший данное нарушение удаляется с территории Группы, без права дальнейшей работы на территории Группы.


**При выявлении нарушения требований ношения средств индивидуальной защиты (СИЗ) у нескольких человек, входящих в одну бригаду и работающих на одном участке, будет зафиксировано одно общее нарушение правил ношения СИЗ. Штраф должен составить 1000 рублей. Если после сделанного замечания нарушение не было устранено, то разрешается наложить повторный штраф за данный вид нарушения, но не ранее чем через 1 час после выявления первого нарушения.

*** ДТП с нанесением ущерба имуществу Группы не рассматривается и не покрывается положениями данного стандарта.

Штрафы необходимо прописывать в Договоре между сторонами либо прикладывать к Договору настоящий Стандарт в качестве обязательного приложения. Также в договоре между сторонами необходимо определять порядок взыскания данных штрафов с организации нарушителя, если он будет отличаться от предложенного в настоящем Стандарте. Группа оставляет за собой право передачи всех собранных материалов в соответствующие органы государственного надзора для осуществления дальнейшего разбирательства по факту выявленного нарушения.

4.2.1. Несоблюдение Подрядчиком, Субподрядчиком или их работниками правил и требований, изложенных в данном Стандарте, может привести к немедленной остановке работы, прекращению договорных отношений и удалению Подрядной/Субподрядной организации или любого её работника с территории, относящейся к Группе. Причиной для прекращения отношений с Подрядчиком/Субподрядчиком может являться:

- а) Любые действия/бездействия Подрядчика/Субподрядчика, которые привели к несчастному случаю со смертельным исходом с работником Группы,
- б) Любые действия/бездействия Подрядчика/Субподрядчика, которые привели к несчастному случаю с работником Группы,
- в) Несчастный случай со смертельным исходом с работником Подрядчика/Субподрядчика
- г) Несчастный случай с работником Подрядчика/Субподрядчика, относящийся к категории тяжелых, если произошло 2 и более инцидента за 6 месяцев работы Подрядчика/Субподрядчика на территории Группы.
- д) Несчастный случай, относящийся к категории легких, если произошло 4 и более инцидентов за 6 месяцев работы Подрядчика/Субподрядчика на территории Группы.

 Стандарт «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»			СТ-ОТБ-2-001-01	
Разработал	Д.А. Багдасаров	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Версия №	1
Согласовал	А.С. Шаньгин	Директор по техническому развитию и инвестициям	Введено в действие	01.02.2016
Утвердил	А.С. Кашубский	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Страница 9 из 40	

е) Возникновение пожара по вине Подрядчика/Субподрядчика на территории Группы с ущербом имуществу Группы на сумму более 50000 рублей

ж) Наложение на Подрядчика/Субподрядчика штрафов более 2-х раз в течение 2-х месяцев работы Подрядчика/Субподрядчика на территории Группы.

4.2.2. Решение о прекращении взаимоотношений с организацией Подрядчика/Субподрядчика принимается Комиссией. В состав комиссии должны входить:

- Директор Филиала (Председатель Комиссии)

- Представитель отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии соответствующего Комбината

- Представитель подразделения, которое инициировало заключение договора с данной организацией на выполнение работ/оказание услуг и работник которого является ответственным исполнителем по договору,

- Представитель юридического подразделения

- Представитель подразделения, отвечающий за взаимодействие с данной организацией

- Представитель СОБ (Служба обеспечения бизнеса)

В случае, если Комиссия приняла решение о прекращении работы с организацией Подрядчиком/Субподрядчиком, то дальнейшие действия по расторжению договора с Подрядчиком/Субподрядчиком находятся в зоне ответственности юридическое подразделение и дирекции по закупкам. Комиссия в течение 1 рабочего дня с момента принятия решения обязана передать все материалы в юридическое подразделение и в дирекцию по закупкам.

Комиссия, предусмотренная настоящим Стандартом может быть собрана Председателем Комиссии по собственной инициативе или по просьбе лица, входящего в состав Комиссии. В случае внеочередного созыва заседания Комиссии все члены Комиссии должны быть уведомлены о предстоящем заседании Комиссии не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня заседания Комиссии.

4.2.3. Каждый работник Группы, работник Подрядной/Субподрядной организации, посетитель, должны оказывать содействие в проведении расследования факта нарушения правил охраны труда, экологической, пожарной и промышленной безопасности;

4.3. Руководитель работ от Группы отвечает за:


- ознакомление работников Подрядной организации с настоящим Стандартом,
- организацию проведения инструктажей,
- работу с руководителями Подрядчика/Субподрядчика на предмет организации обеспечения работниками последних соблюдения установленных требований по охране здоровья и безопасности труда на территориях Группы,
- осуществление ежедневного непосредственного контроля над безопасным выполнением работ работниками Подрядчика в соответствии с требованиями российского законодательства и локальных нормативных актов Группы при выполнении различных видов работ, включая: уборку рабочих мест, размещение и уборку отходов производственной деятельности Подрядчика;

4.5. Выдающий наряд-допуск от Группы отвечает за:

- достаточность и правильность мер безопасности, указанных в наряде-допуске при работах на подконтрольных ему объектах

4.6. Инженер по охране труда (или лицо его замещающее, или лицо, выполняющее его функции) отвечает:


- за проведение вводного инструктажа, его полноту и достаточность

 Стандарт «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»			СТ-ОТБ-2-001-01	
Разработал	Д.А. Багдасаров	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Версия №	1
Согласовал	А.С. Шаньгин	Директор по техническому развитию и инвестициям	Введено в действие	01.02.2016
Утвердил	А.С. Кашубский	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Страница 10 из 40	

- осуществление общего контроля над деятельностью Подрядчиков, наличием необходимой документации, выполнением настоящей процедуры
- контроль над содержанием мест временного хранения отходов Подрядчиков.
- учет и анализ анкет о состоянии охраны труда и охраны окружающей среды в организациях подрядчика, субподрядчика

4.8. Руководитель (Производитель) работ Подрядной/Субподрядной организации отвечает за:

- правильность оформления всех необходимых документов и своевременное их представление представителям Группы, а также за достоверность указанных в них сведений,
- правильность и достаточность принятых мер безопасности в соответствии с нарядом-допуском,
- выполнение работниками Подрядной организации правил внутреннего трудового распорядка на территории и в помещениях Группы;
- нахождение персонала Подрядной организации в местах, не предусмотренных нарядом-допуском,
- содержание мест временного хранения отходов.

		Стандарт «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»		СТ-ОТБ-2-001-01	
Разработал	Д.А. Багдасаров	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Версия №	1	
Согласовал	А.С. Шаньгин	Директор по техническому развитию и инвестициям	Введено в действие	01.02.2016	
Утвердил	А.С. Кашубский	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Страница 11 из 40		

5. Основные положения

5.1. Допуск для осуществления проведения работ

5.1.1. Для допуска и проведения работ на территории Группы Подрядным/Субподрядным организациями необходимо оформить и представить следующие документы (документы, необходимые для оформления прохода работников, перемещения имущества, оформляются в соответствии с внутренними процедурами Дирекции по обеспечению бизнеса и не регулируются данным Стандартом):


5.1.1.1. Подрядным организациям:

- договор подряда;
- свидетельство о допуске к виду работ, выданное СРО.
- график выполнения работ;
- копии удостоверений по охране труда для лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности, в соответствии с занимаемой должностью;
- копии удостоверений специалистов, командированных для производства работ на территории Группы, определённых Правилами безопасности при их выполнении (удостоверения сварщиков, крановщиков, стропальщиков, операторов подъёмников и вышек, на допуск по электробезопасности и др.)
- приказы о назначении ответственных лиц за охрану труда и пожарную безопасность конкретно на территории Группы, где Подрядчик будет осуществлять свою деятельность.

5.1.1.2. Субподрядными организациями (передается в составе комплекта документов Подрядной организации):

- копию действующего договор подряда с компанией Подрядчика,
- свидетельство о допуске к виду работ, выданное СРО,
- копии удостоверений по охране труда для лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности, в соответствии с занимаемой должностью,
- копии удостоверений специалистов, командированных для производства работ на территории Группы, определённых Правилами безопасности при их выполнении (удостоверения сварщиков, крановщиков, стропальщиков, операторов подъёмников и вышек, на допуск по электробезопасности и др.);
- приказы о назначении ответственных лиц за охрану труда и пожарную безопасность конкретно на территории Группы, где Субподрядчик будет осуществлять свою деятельность.

5.1.1.3. Данные документы представляются Руководителю работ от Группы или лицу, его замещающему, не позже, чем за 3 рабочих дня до начала работ в электронном виде. (оригиналы удостоверений предъявляются при прохождении вводного инструктажа).

 Стандарт «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»			СТ-ОТБ-2-001-01	
Разработал	Д.А. Багдасаров	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Версия №	1
Согласовал	А.С. Шаньгин	Директор по техническому развитию и инвестициям	Введено в действие	01.02.2016
Утвердил	А.С. Кашубский	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Страница 12 из 40	

5.1.2. Допуск к проведению работ повышенной опасности на территории Группы разрешается только после оформления наряда-допуска. Формы наряда-допуска и рекомендации по заполнению наряда-допуска приведены в Приложении № 3 «Правила заполнения наряда-допуска. Формы нарядов-допусков». При проведении работ повышенной опасности, которые перечислены в Приложении № 1, Подрядчик должен соблюдать требования, изложенные в Приложении №4 «Порядок выполнения работ повышенной опасности». В случае, если территория, где происходят работы передана Подрядчику по Акту приемки/передачи участка (помещения), то данная форма наряда-допуска не заполняется. Подрядная организация использует внутренние наряды-допуски, которые установлены в данной организации для выполнения работ повышенной опасности. Форма Акта приемки/передачи участка (помещения) проведения работ, приведена в Приложении № 7 «Акт приемки/передачи участка (помещения) проведения работ».


5.1.3. При проведении работ на территории Группы необходимо оформлять проект производства работ (ППР) на работы повышенной опасности. Основные разделы, которые должны быть включены в ППР, указаны в Приложении № 5 «Основные требования к Проекту Производства Работ, которые осуществляются силами Подрядных организаций».

5.1.4. Перед началом работ инженер по охране труда Комбината (лицо, имеющее полномочия на проведение ознакомительного инструктажа) обязан провести ознакомительный инструктаж по охране здоровья, безопасности труда (с регистрацией в журнале проведения инструктажа для работников Подрядных организаций).

5.1.5. Руководитель работ от Комбината обязан ознакомить руководителей работ от Подрядной организации с основными правилами безопасности, которые действуют на Комбинате в целом и на участке производства работ в частности. Подрядная организация, в свою очередь обязана ознакомить привлеченную Субподрядную организацию.

5.1.6. Выполнение работ на электрооборудовании Подрядными организациями производятся только по специальной форме наряда-допуска (установлена законодательством РФ), а также должны быть в обязательном порядке выполнены следующие технические мероприятия до начала работ:

- произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;
- на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты;
- проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;
- наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления);

 Стандарт «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»			СТ-ОТБ-2-001-01	
Разработал	Д.А. Багдасаров	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Версия №	1
Согласовал	А.С. Шаньгин	Директор по техническому развитию и инвестициям	Введено в действие	01.02.2016
Утвердил	А.С. Кашубский	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Страница 13 из 40	

- вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

5.1.10. При подготовке рабочего места на механическом, гидравлическом и пневматическом оборудовании должны быть выполнены следующие технические мероприятия:


- произведены необходимые отключения оборудования;
- перекрыты и заблокированы краны пневмо и гидромагистралей;
- на приводах и рукоятках запорной арматуры вывешены запрещающие плакаты;
- закрыты и заблокированы шиберы и заслонки приточных и вытяжных аппаратов вентиляции.

5.1.11. При необходимости выполнения огневых работ, они организуются в соответствии со стандартом СТ-ОТБ-2-002-01 «Проведение огневых работ на временных местах», а также внутренними документами Комбинатов, которые регламентируют порядок проведения таких работ. На каждом Комбинате должны быть разработаны и утверждены Директором филиала «Правила противопожарного режима».

5.2. Требования к бытовым помещениям:

- Вагон-бытовка должна быть оборудована следующим образом: кабель проводки должен быть защищен кабель-каналом, допускаются стационарные и масляные обогреватели, запрещено использование обогревателей, которые могут вызвать возгорание.
- В бытовом помещении должен поддерживаться порядок.
- По окончании рабочего дня все устройства должны быть отключены от источников питания.
- На двери вагона-бытовки должен быть информационный указатель (Приложение № 6 «Виды типовых указателей»).

5.3. В случае, если нет возможности использовать места для курения, установленные на комбинате, место для курения Подрядчик оборудует своими силами. Место должно содержать емкость под окурки и огнетушитель, также место должно быть оборудовано информационным указателем (Приложение № 6). Подрядчик может оборудовать и определить место для курения, не включенное в места для курения Комбината, только при получении письменного согласия от Руководителя отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии соответствующего Комбината.

		Стандарт «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»		СТ-ОТБ-2-001-01	
Разработал	Д.А. Багдасаров	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Версия №	1	
Согласовал	А.С. Шаньгин	Директор по техническому развитию и инвестициям	Введено в действие	01.02.2016	
Утвердил	А.С. Кашубский	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Страница 14 из 40		

6. Основные требования охраны здоровья и безопасности труда при производстве работ силами Подрядных организаций

6.1. Общие требования охраны труда:

6.1.1. К работам на территориях Группы допускаются работники, достигшие 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и допущенные по состоянию здоровья к выполнению работ, прошедшие ознакомительный инструктаж (проводится ответственным лицом на Комбинате), инструктаж и обучение на рабочем месте, проверку знаний по охране труда и имеющие соответствующую квалификацию (ответственность Подрядной/Субподрядной организации).

6.1.2. Ответственный представитель Подрядчика/Субподрядчика отвечает за соблюдение работниками своей организации правил и мер пожарной безопасности, охраны здоровья и безопасности труда в соответствии с действующими в РФ нормативными документами, стандартами, правилами и т.п.

6.1.3. Сотрудники всех Подрядных/Субподрядных организаций при выполнении работ обязаны иметь собственные исправные механизмы, инструменты, вспомогательные средства (стремянки, лестницы, удлинители и т.п.), средства индивидуальной защиты согласно типовым нормам. Предоставлять Подрядчикам/Субподрядчикам вспомогательный инвентарь (лестницы, стремянки, инструмент, СИЗ и др.), являющийся собственностью Группы - запрещено. В исключительных случаях Руководитель работ от Комбината может предоставить необходимое имущество под свою ответственность.


Использование на территориях Группы неисправного и/или не прошедшего своевременного технического освидетельствования оборудования - запрещено.

6.1.4. В ночное время, в выходные и праздничные дни работа должна выполняться силами не менее двух работников подрядной организации в присутствии Руководителя (Производителя) работ от Подрядной организации.

6.1.5. После окончания ежедневных работ в помещениях Подрядчик обязан отключить электрооборудование и убрать свое рабочее место.

6.1.6. Запрещается нахождение работников Подрядной организации в административных помещениях Комбината, а также в иных производственных и непроизводственных помещениях, если это не связано с выполнением порученной работы.

6.1.7. Работники Подрядных организаций должны в обязательном порядке соблюдать требования знаков безопасности, установленных в помещениях и на территориях Группы. При производстве работ необходимо обращать внимание на предупредительные надписи и выполнять предписания, содержащиеся на них.

 Стандарт «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»			СТ-ОТБ-2-001-01	
Разработал	Д.А. Багдасаров	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Версия №	1
Согласовал	А.С. Шаньгин	Директор по техническому развитию и инвестициям	Введено в действие	01.02.2016
Утвердил	А.С. Кашубский	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Страница 15 из 40	

6.1.8. При выполнении работ на высоте территория внизу должна быть огорожена специальной ограждающей лентой, должны быть вывешены/поставлены предупреждающие знаки/надписи для пешеходов и транспорта. При работе с использованием подъемных механизмов выставляется наблюдающий. В Подрядной организации должна быть внутренняя инструкция по обеспечению безопасности сотрудников при выполнении работ на высоте.

6.1.9. Запрещено оставлять инструменты, вспомогательные приспособления на элементах конструкций, трубопроводах, частях оборудования и т.п. после окончания работы.

6.1.10. При выполнении погрузо-разгрузочных работ, связанных с крупногабаритными грузами, все работы по транспортировке, связанные с предварительной зацепкой, обвязкой, должны производиться аттестованным персоналом (стропальщиками).

6.1.11. Руководитель (Производитель) работ Подрядчика несет ответственность за контроль правильности допуска своего персонала к выполнению видов работ, требующих предварительного обучения, а также за ежедневный контроль безопасности места производства работ на выделенном участке.

6.2. Аварийные ситуации и несчастные случаи

6.2.1. При возникновении аварийной ситуации или ситуаций, которые могут привести к аварии или несчастному случаю,


необходимо:

- Немедленно прекратить работу и известить Руководителя работ от Группы
- Вывести из опасной зоны персонал Группы, Подрядной организации, а при необходимости и иных лиц из того места, где проводятся работы,
- При отсутствии риска для жизни, принять меры по устранению причин аварии или причин, которые могут привести к аварии или несчастному случаю.

6.2.2. Обо всех несчастных случаях, произошедших с работниками Подрядной организации, имевших место на территории Группы, очевидец, работник Подрядчика/Субподрядчика, должен немедленно сообщить об этом своему руководителю, а тот в свою очередь руководителю работ от Группы.

6.2.3. Расследование несчастных случаев на производстве, которые произошли с работником(ми) Подрядных организаций производится комиссией подрядной организации в соответствии с законодательством РФ. Подрядная, субподрядная организации обязаны включать представителя Группы в комиссию по расследованию НС, который произошел на территории Группы.


6.2.4. По окончании расследования несчастного случая Подрядной/Субподрядной организацией, копии результатов расследования передаются в отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии по месту произошедшего инцидента.

 Стандарт «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»			СТ-ОТБ-2-001-01	
Разработал	Д.А. Багдасаров	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Версия №	1
Согласовал	А.С. Шаньгин	Директор по техническому развитию и инвестициям	Введено в действие	01.02.2016
Утвердил	А.С. Кашубский	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Страница 16 из 40	

7. Основные требования охраны окружающей среды при производстве работ силами подрядных организаций

7.1. Образовавшиеся отходы удаляются Подрядчиком в отведенное место, согласно Договору, на выполнение подрядных работ. Использовать для своих отходов несогласованные с представителем Комбината места и ёмкости запрещено. Вывоз отходов с территории осуществляется не реже 1 раза в неделю или чаще, если емкости для отходов наполнены полностью. Вывоз осуществляется силами Подрядной организации, если иное не предусмотрено договором


7.2. Должны выполняться все федеральные, государственные и местные нормативные акты, относящиеся к охране окружающей среды, применимые к работе. Ответственность за любое действие, которое при выполнении работ подряда нанесет урон окружающей среде на территории Группы, несёт Подрядчик.

 Стандарт «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»			СТ-ОТБ-2-001-01	
Разработал	Д.А. Багдасаров	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Версия №	1
Согласовал	А.С. Шаньгин	Директор по техническому развитию и инвестициям	Введено в действие	01.02.2016
Утвердил	А.С. Кашубский	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Страница 17 из 40	

**Приложение №1 к Стандарту СТ-ОТБ-2-001-01
«Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»**

**ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, НА ВЫПОЛНЕНИЕ
КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ВЫДАВАТЬ НАРЯД-ДОПУСК, УСТАНОВЛЕННЫЙ ПРИЛОЖЕНИЕМ
№ 3 НАСТОЯЩЕГО СТАНДАРТА.**

1. Работы верхолазные и на высоте:
 - 1.1. Ремонтные, строительные и монтажные работы на высоте более 1,8 м от пола без инвентарных лесов и подмостей
 - 1.2. Ремонт крупногабаритного оборудования высотой 2 м и более.
 - 1.3. Работы по ремонту, окраске крыш, очистке крыш зданий от снега или пыли при отсутствии ограждений по их периметру.
 - 1.4. Любые работы на высоте от уровня пола более 5 метров
2. Работы в замкнутых пространствах (емкостях, отсеках, боксах, трубопроводах).
3. Рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 м и производство работ в них.
4. Земляные работы в зоне расположения подземных энергетических сетей, газо- и нефтепроводов и других аналогичных подземных коммуникаций и объектов.
5. Работы по разборке (обрушению) зданий и сооружений, а также по укреплению и восстановлению аварийных частей и элементов зданий и сооружений.
6. Строительные, монтажные, ремонтные и другие работы, выполняемые в условиях действующих производств одного подразделения организации силами другого подразделения или подрядной организацией при соприкосновении или наложении их производственных деятельности, - так называемые совмещенные работы.
7. Работы по обслуживанию и ремонту водопроводных, канализационных сооружений, дошников, резервуаров и др. емкостей.
8. Работы с применением пиротехнического инструмента (строительно-монтажного пистолета).
9. Погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые вручную с тяжелыми крупногабаритными грузами.
10. Работы по монтажу, ремонту и испытаниям (освидетельствованию) холодильных установок, лифтов, подъемников, кранов, эскалаторов, установок газосветной рекламы, паровых и водогрейных котлов.
11. Работы с применением кислот, щелочей и других едких и ядовитых жидкостей и материалов. Химическая очистка оборудования.
12. Работы с применением легковоспламеняющихся, горючих и взрывоопасных жидкостей и материалов.
13. Приготовление и применение холодных и горячих битумных мастик.
14. Строительно-монтажные и ремонтные работы с применением строительных машин и механизмов в охранной зоне линий электропередачи, инженерных коммуникаций вблизи или на территории складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов, ядовитых, агрессивных веществ.

		Стандарт «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»		СТ-ОТБ-2-001-01	
Разработал	Д.А. Багдасаров	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Версия №	1	
Согласовал	А.С. Шаньгин	Директор по техническому развитию и инвестициям	Введено в действие	01.02.2016	
Утвердил	А.С. Кашубский	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Страница 18 из 40		

**Приложение № 2 к Стандарту СТ-ОТБ-2-001-01
«Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»**

Акт

Выявления нарушения правил охраны труда, пожарной, экологической, промышленной безопасности и условий выполнения работ

ФИО и должность лица, выявившего нарушение _____

Дата и время выявления нарушения _____

Место выявления нарушения _____

ФИО лица/лиц, совершивших нарушение _____

Наименование организации _____

Номер наряда допуска и краткое описание выполняемых работ _____

Описание нарушения _____

Ссылка на законодательные и иные нормативно-правовые акты по охране труда, охране окружающей среды, пожарной и промышленной безопасности, действующие на территории РФ

Ссылка на внутренние стандарты, процедуры, положения, правила, инструкции, действующие в Группе «СВЕЗА» и обязательные для исполнения работниками, подрядчиками, посетителями


Материалы, прилагаемые к Акту нарушения _____

Подписи ответственных лиц

От Группы «СВЕЗА» _____

От Подрядной/Субподрядной организации** _____

****В случае, если представитель, непосредственный нарушитель от подрядной/субподрядной организации отказывается от подписи настоящего документа, то достаточно подписи двух ответственным лиц от имени Заказчика, которые своими подписями фиксируют и подтверждают факт выявленного нарушения.**

 Стандарт «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»			СТ-ОТБ-2-001-01	
Разработал	Д.А. Багдасаров	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Версия №	1
Согласовал	А.С. Шаньгин	Директор по техническому развитию и инвестициям	Введено в действие	01.02.2016
Утвердил	А.С. Кашубский	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Страница 19 из 40	

**Приложение № 2.1. к Стандарту СТ-ОТБ-2-001-01
«Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»**

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УПЛАТЕ ШТРАФА

Предъявляемого _____
(наименование организации)

За нарушение требований охраны труда, промышленной, пожарной либо экологической безопасности, допущенные на территорию

(наименование территории, где было выявлено нарушение)


Персоналом _____
(наименование организации подрядчика/субподрядчика)

№ п/п	Наименование организации, допустившей нарушение и фамилии конкретных работников Подрядчик/Субподрядчика	Дата и вид допущенного нарушения	Размер штрафа

Срок для уплаты штрафа: _____

Члены комиссии:

_____	_____	_____	_____
(должность)	(ФИО)	(подпись)	(дата)
_____	_____	_____	_____
(должность)	(ФИО)	(подпись)	(дата)
_____	_____	_____	_____
(должность)	(ФИО)	(подпись)	(дата)
_____	_____	_____	_____
(должность)	(ФИО)	(подпись)	(дата)

 Стандарт «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»			СТ-ОТБ-2-001-01	
Разработал	Д.А. Багдасаров	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Версия №	1
Согласовал	А.С. Шаньгин	Директор по техническому развитию и инвестициям	Введено в действие	01.02.2016
Утвердил	А.С. Кашубский	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Страница 20 из 40	

Приложение № 3 к Стандарту СТ-ОТБ-2-001-01
«Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»
Вариант наряда допуска № 1

Производства, цех, участок _____

НАРЯД-ДОПУСК № _____
 (для проведения работ повышенной опасности)

1. Ответственному руководителю работ: _____
 (организация: ф.и.о., должность)

Производителю работ _____
 (организация: ф.и.о., должность)

с членами бригады _____

 поручается _____
 (наименование работ)

2. Особые условия работ (указываются основные опасности)
 (отметить V)

<input type="checkbox"/> Работа в замкнутом пространстве (колодезь, котлован, шахта, тоннель, выработка)	<input type="checkbox"/> Наличие шума/вибрации	<input type="checkbox"/> Вредные вещества в воздухе
<input type="checkbox"/> Работа в действующем производстве	<input type="checkbox"/> Повышенная температура	<input type="checkbox"/> Вредные вещества при контакте с кожей
<input type="checkbox"/> Работа на высоте	<input type="checkbox"/> Пониженная температура	<input type="checkbox"/> Неподходящее освещение
<input type="checkbox"/> Верхолазные работы	<input type="checkbox"/> Пониженная температура	<input type="checkbox"/> Работа на LOUO

Другие: _____

3. Предусматриваемые меры безопасности

<input type="checkbox"/> Противопожарная сигнализация (эвакуатор, вольфрамный, алмазный)	<input type="checkbox"/> Ограждение места производства работ
<input type="checkbox"/> Ресурсор	<input type="checkbox"/> Переносное освещение ... 12В
<input type="checkbox"/> LOUO	<input type="checkbox"/> Надземный
<input type="checkbox"/> Вентиляция (механическая) сжатого воздуха	<input type="checkbox"/> Стружковидный
<input type="checkbox"/> Каска, защитная обувь, спецодежда, беруши	

Другие/Other: _____

Анализ воздушной среды (для замкнутого пространства обязательен):

Газ	O2	CO/CO/CH4	пыль	Дата, время, подпись
Содержание мг/м ³				
ПДК мг/м ³	18-24	0,3		
Пределы взрываемости			12,6 г/м ³	
Способ эвакуации:				

4. Работу начать _____ ч. _____ мин. « _____ » _____ 20__ г.

5. Работу закончить _____ ч. _____ мин. « _____ » _____ 20__ г.

6. Приложения _____

7. Назначается допускающим _____
 (ф.и.о., должность)

8. Назначается наблюдающим _____
 (ф.и.о., должность)

9. Наряд-допуск выдал _____
 (ф.и.о., должность, дата, время, подпись)

10. Наряд-допуск продал до _____ ч. _____ мин. « _____ » _____ 20__ г.

 (ф.и.о., должность, дата, время, подпись)



Разработал	Д.А. Багдасаров	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Версия №	1
Согласовал	А.С. Шаньгин	Директор по техническому развитию и инвестициям	Введено в действие	01.02.2016
Утвердил	А.С. Кашубский	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Страница 21 из 40	

II. Допуск (вторая сторона)

1. Рабочее место и условия работы проверены, меры безопасности, указанные в наряде, обеспечены.

Допускающая _____
(дата, время, подпись)

2. Рабочее место принято, работы начаты в _____ ч. _____ мин. «_____» _____ 20____ г.

Ответств. руководитель работ _____
(подпись)

Производитель работ _____

Руководитель зоны, где проходит работы _____

Инженер по охране труда _____

3. Инструктаж членов бригады по технике безопасности проведен на рабочем месте по инструкции

(№ и наименование инструкции, которая применима у подрядной организации)

№№ п/п	Ф.И.О.	Профессия и разряд	Дата, время	Подпись получившего инструктаж	Подпись инструктирующего

4. Изменения в составе бригады

Введен в состав бригады	Выведен из состава бригады	Дата, время	Подпись (подпись)


5. Работа окончена в _____ ч. _____ мин. «_____» _____ 20____ г.

Производитель работ _____
(подпись)

Ответств. руководитель работ _____
(подпись)


6. Рабочее место осматрено, наряд-допуск закрыт

Допускающий _____
(дата, время, подпись)

		Стандарт «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»		СТ-ОТБ-2-001-01	
Разработал	Д.А. Багдасаров	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Версия №	1	
Согласовал	А.С. Шаньгин	Директор по техническому развитию и инвестициям	Введено в действие	01.02.2016	
Утвердил	А.С. Кашубский	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Страница 22 из 40		

1. Основные правила по заполнению наряда-допуска (вариант № 1)

- В пункте «Ответственному руководителю работ» необходимо указывать полное наименование организации, выполняющей работы, фамилию, инициалы и должность ответственного руководителя работ (относится к представителям Подрядной организации).
- В пункте «Производителю работ» необходимо указывать фамилию, инициалы и должность производителя работ; фамилии и инициалы членов бригады; место проведения и наименование работ (относится к представителям Подрядной организации).
- В пунктах «Особые условия работ» и «Предусматриваемые меры безопасности» нужные значения отмечаются знаком «V», если этого недостаточно дополнительно вписываются другие.
- При наличии на оборудовании приборов с источниками ионизирующего излучения в наряде-допуске обязательно должно указываться их расположение и меры защиты от воздействия ионизирующего излучения.
- В наряд-допуск для замкнутых пространств (ЗП) анализ воздушной среды вносить обязательно.
- Обязательно указывать способ эвакуации людей.
- В разделе № 6 «Приложения» указываются те документы, на основании которых проводятся работы, например, ППР (проект производства работ). Без оформленного ППР работы не производятся, так как не определен метод производства работ.
- В разделе № 7 «Назначается допускающим» указывается ФИО работника Группы компаний, который допускает Подрядчика до проведения работ на территории Группы. Работник отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии не может быть допускающим, если только работы не инициированы в рамках деятельности отдела
- В разделе № 8 «Назначается наблюдающим» указывается ФИО работника Группы, который может быть назначен для проведения периодического контроля проводимых работ. Назначается в случае особой важности или опасности проводимых работ.
- В разделе № 9 «Наряд допуск выдал» указывается ФИО работника Группы, который выдал наряд Подрядной организации. Обычно ФИО в пунктах 7 и 9 совпадают.
- Допускается печатная форма заполнения наряда-допуска (на компьютере), шрифтом, отличным от того, которым прописаны разделы наряда-допуска.
- Подпись инженера по охране труда соответствующего Комбината на обратной стороне бланка свидетельствует об ознакомлении последнего с фактом проведения работ. Инженер по ОТ может потребовать к проверке ППР. При выписке наряда-допуска после 17:00 на вечерние/ночные работы не требуется получение подписи инженера по охране труда
- После заполнения и подписания наряда-допуска, подлинник остается у Производителя работ. Он обязан снять с подлинника две копии. Одна копия отдается лицу, выдавшему наряд-допуск, другая начальнику участка, где будут производиться указанные работы.

 Стандарт «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»			СТ-ОТБ-2-001-01	
Разработал	Д.А. Багдасаров	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Версия №	1
Согласовал	А.С. Шаньгин	Директор по техническому развитию и инвестициям	Введено в действие	01.02.2016
Утвердил	А.С. Кашубский	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Страница 23 из 40	


Вариант наряда-допуска № 2

В период работы находится
у производителя работ

Цех, участок _____

НАРЯД-ДОПУСК N _____ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

1. Производитель работ _____
(цех, участок должность, фамилия, и.о.)
2. Допускается к выполнению _____
(место работы, наименование оборудования,
краткое содержание объема работ)
3. Допускающий(ие) к работе _____
(должность, фамилия, имя, отчество)
4. Мероприятия для обеспечения безопасности работ:
 - 4.1. Остановить _____
(место остановки, положение)
 - 4.2. Отключить _____
(рубильник, задвижку, магистраль и т.д., изъять бирку)
 - 4.3. Установить _____
(закоротки, тупики, заглушки, сигнальные лампы и т.д.)
 - 4.4. Взять пробу для анализа воздушной среды _____
(указать места и результат анализа,
группу загазованности)
 - 4.5. Оградить _____
(зону работ, вывесить плакаты)
 - 4.6. Предусмотреть меры безопасности при работе на высоте и в колодцах _____
(леса, предохранительные пояса, веревки и т.д.)
 - 4.7. Предупредить _____
(машинистов соседних кранов и
кранов смежных пролетов с подписью в вахтенном журнале)
 - 4.8. Предусмотреть меры безопасности у ж/д путей _____
(установка знаков, плакатов, ограждений, тупиков и др.)
 - 4.9. Указать маршруты к месту работы _____
(при необходимости приложить схему)
 - 4.10. Дополнительные мероприятия: _____
5. Наряд-допуск выдал _____
(должность, фамилия, подпись, дата)
6. Мероприятия выполнил(и): _____

 Стандарт «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»			СТ-ОТБ-2-001-01	
Разработал	Д.А. Багдасаров	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Версия №	1
Согласовал	А.С. Шаньгин	Директор по техническому развитию и инвестициям	Введено в действие	01.02.2016
Утвердил	А.С. Кашубский	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Страница 24 из 40	

Номер мероприятия	Должность, фамилия	Подпись

7. Согласовано: начальник смены (участка) _____

(фамилия, подпись)

7.1. _____

(должность, фамилия, подпись)

8. Подготовительные (???) Мероприятия выполнены, безопасность работ обеспечена, производителя работ с условиями работы ознакомил и проинструктировал, допуск разрешаю - допускающий к работе

(должность, фамилия, подпись, дата)

9. С условиями работы ознакомлен и проинструктирован, подготовку проверил, рабочее место принял - производитель работ

(должность, фамилия, подпись, дата)

10. Бригаду (ы) в количестве __ человек проинструктировал, к работе приступил _____

(дата, время)

Производитель работ _____
(фамилия, подпись)

11. Продление наряда-допуска

Дата, время	Условия не изменились, смену сдал - производитель работ	Численность состава заступающей бригады	С условиями работ ознакомлен, смену принял - производитель работ		Допуск разрешаю - допускающий к работе в смене	
			Фамилия	Подпись	Фамилия	Подпись


12. Работа окончена _____, рабочее место убрано,
(дата, время)
персонал с места производства работ выведен.

Наряд-допуск сдал _____

(должность, фамилия, подпись производителя работ)

Наряд-допуск принял _____

(должность, фамилия, подпись допускающего к работе)

 Стандарт «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»			СТ-ОТБ-2-001-01	
Разработал	Д.А. Багдасаров	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Версия №	1
Согласовал	А.С. Шаньгин	Директор по техническому развитию и инвестициям	Введено в действие	01.02.2016
Утвердил	А.С. Кашубский	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Страница 25 из 40	

**Приложение № 4 к Стандарту СТ-ОТБ-2-001-01
«Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»**

Порядок выполнения работ повышенной опасности

1. Основные положения

1.1. Работы повышенной опасности – это работы (за исключением аварийных ситуаций), до начала выполнения которых необходимо осуществлять ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при выполнении этих работ.

1.2. К работам повышенной опасности относятся работы, перечисленные в Приложении № 1 настоящего Стандарта.

1.3. Порядок не распространяется на работы повышенной опасности, выполняемые по специальным правилам (см. Приложение 4.1 к настоящему Порядку).

1.4. Работы в зонах постоянного действия опасных и вредных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должны выполняться по наряду-допуску.

Наряд-допуск - это письменное распоряжение, определяющее содержание, место, время и условия производства работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и должностных лиц, ответственных за безопасность работ.

Настоящий Порядок допускает применение бланков нарядов-допусков, указанных в Приложении № 3 настоящего Стандарта.

1.5. В случае аварийной обстановки, влекущей за собой угрозу безопасности людей или длительного простоя оборудования, допускается выполнение работ без наряда-допуска при условии, что непосредственный контроль за организацией безопасного выполнения работ будет осуществлять начальник смены, участка, подразделения или вышестоящее должностное лицо.


Обстоятельства, вызвавшие необходимость производства таких работ, краткое их содержание и принятые меры безопасности должны быть занесены в сменный отчет. Производитель работ должен начинать работы только в том случае, если предприняты все меры безопасности, предусмотренные выполнением данной работы,

2. Роли и ответственность

2.1. Должностные лица, ответственные за проведение работ:

- должностное лицо, выдающее наряд-допуск;
- ответственный руководитель работ;
- производитель работ;
- допускающий к работе;
- наблюдающий;
- члены бригады.

2.1.1. Должностным лицом, оформляющим и выдающим наряд-допуск, является Руководитель работ – работник, по профилю деятельности которого предполагается привлечение Подрядных организаций к выполнению определенного ряда работ. На

		Стандарт «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»		СТ-ОТБ-2-001-01	
Разработал	Д.А. Багдасаров	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Версия №	1	
Согласовал	А.С. Шаньгин	Директор по техническому развитию и инвестициям	Введено в действие	01.02.2016	
Утвердил	А.С. Кашубский	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Страница 26 из 40		

Комбинате должен быть издан приказ Директора филиала, в котором приведен перечень лиц, имеющих право на выдачу наряда-допуска.

Лицо, выдающее наряд допуск:

- определяет содержание работ и условия их безопасного выполнения;
- заполняет страницу № 1 наряда-допуска, подписывает его и вручает допускающему, если он не совмещает в себе эти функции,
- при производстве работ Подрядными организациями, лицо, выдающее наряд-допуск, совместно с представителем подрядной организации определяет и вписывает в наряд-допуск ответственного руководителя работ и производителя работ от Подрядной организации.

2.1.1.1. При производстве работ должностное лицо, выдающее наряд-допуск, может одновременно выполнять обязанности допускающего к работе, а ответственный руководитель – обязанности производителя работ. Совмещение в одном лице производителя работ и допускающего не допускается.

2.1.1.2. Наряд-допуск выдается на одно рабочее место (место производства работ, зону обслуживания) на весь срок выполнения задания, но не более, чем на один календарный месяц.

2.1.1.3. К наряду-допуску, при необходимости, прилагаются:

- схемы отключения оборудования от действующих агрегатов, с указанием мест разъемов, установки заглушек и др.,
- схемы устройства временной вентиляции, освещения и др.,
- способ и пути эвакуации людей из зоны производства работ,
- документы, подтверждающие согласование с заинтересованными организациями работ вблизи действующих линий электропередач и скрытых коммуникаций, а также обеспечение безопасности при производстве работ на этих участках.

2.1.1.3. Не допускается заполнение наряда-допуска карандашом, нельзя также вносить в него исправления и делать подчистки.

2.1.1.4. Работникам из числа персонала подразделения, обслуживающим и эксплуатирующим оборудование, наряд-допуск выдается только в тех случаях, когда на этом оборудовании необходимо вести работы с применением горючих, взрывоопасных и вредных веществ.


2.1.1.5. Должностное лицо, выдающее наряд-допуск, отвечает:

- за правильность и полноту мер безопасности, указанных в наряде-допуске;
- за достаточность квалификации назначенных им ответственных членов бригады, если работы выполняются персоналом подразделения Группы

2.1.2. Ответственным руководителем работ может быть назначен руководитель или специалист, обладающий достаточной квалификацией и аттестованный как ответственный производитель работ. Если работы выполняет Подрядная организация, то ответственным руководителем работ является представитель Подрядной организации, которая выполняет данные работы.

2.1.2.1. Ответственный руководитель работ отвечает:

- за правильность подготовки рабочего места и достаточность принятых мер безопасности (наравне с допускающим);
- за полноту инструктажа производителя работ.

 Стандарт «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»			СТ-ОТБ-2-001-01	
Разработал	Д.А. Багдасаров	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Версия №	1
Согласовал	А.С. Шаньгин	Директор по техническому развитию и инвестициям	Введено в действие	01.02.2016
Утвердил	А.С. Кашубский	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Страница 27 из 40	

2.1.3. Производителем работ может быть назначен руководитель или специалист, а при выполнении менее сложных работ повышенной опасности рабочий (не ниже четвертого разряда), имеющих стаж работы не менее двух лет, умеющий производить инструктаж членов бригады и осуществлять контроль за их действиями, аттестованный по программе для руководителей и специалистов. Если работы выполняет Подрядная организация, то ответственным производителем работ является представитель Подрядной организации, которая выполняет данные работы.

2.1.3.1. Производитель работ отвечает:

- за полноту инструктажа членов бригады и правильность оформления его в наряде-допуске;
- за обеспечение работающих спецодеждой, спецобувью, защитными средствами и предохранительными приспособлениями, и правильностью их использования;
- за сохранность установленных на месте работ временных ограждений, заглушек, запирающих устройств, знаков безопасности и др.;
- за работу бригады и соблюдение требований безопасности.

2.1.4. Допускающим к работе может быть назначен руководитель или специалист производства, цеха, участка, ТОиР или бригадир (старший рабочий) Группы, прошедший обучение и проверку знаний по охране труда в установленном порядке по программе для руководителей и специалистов.

2.1.4.1. Допускающий к работе отвечает:

- за правильность подготовки объекта к проведению работ;
- за правильность и полноту принятых мер безопасности при подготовке к проведению работ.
- за достоверность представленной информации о том, какое оборудование и коммуникации на месте производства работ и на соседних участках остаются под давлением, под напряжением, при высокой температуре, могут быть подвержены воздействию любого вида энергии, являются пожаро- и взрывоопасным и др.

2.1.5. Наблюдающим может быть назначен работник из числа лиц, имеющих право быть производителями работ или же состава дежурных работников.


2.1.5.1. Наблюдающий назначается в случае необходимости из числа персонала подразделения, где производятся работы, в зависимости от характера выполняемой работы.

2.1.5.2. Наблюдающий осуществляет периодический контроль (но не реже одного раза в два часа) за бригадой, если работы ведутся в непосредственной близости от действующего оборудования, коммуникаций, линий электропередач, представляющего опасность для работающего.

2.1.6. Членами бригады могут быть работники, прошедшие специальное обучение и проверку знаний по охране труда и не имеющие медицинских противопоказаний к выполнению данной работы. В составе бригады должно быть не менее двух человек.

2.1.6.1. Члены бригады обязаны:

- соблюдать требования безопасности при производстве работ;
- корректно использовать во время работы спецодежду, спецобувь, защитные средства и предохранительные приспособления.
- своевременно и качественно выполнять работы, указанные в наряде-допуске

 Стандарт «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»			СТ-ОТБ-2-001-01	
Разработал	Д.А. Багдасаров	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Версия №	1
Согласовал	А.С. Шаньгин	Директор по техническому развитию и инвестициям	Введено в действие	01.02.2016
Утвердил	А.С. Кашубский	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Страница 28 из 40	

2.1.6.2. При выполнении работ повышенной опасности из числа членов бригады назначаются наблюдающие, которые инструктируются перед началом работ отдельно и вписываются в наряд-допуск в составе бригады как наблюдающие.

2.1.6.3. Работники должны выполнять только те работы, которые указаны в наряде-допуске на производство работ. Выполнять работы, не оговоренные и не указанные в наряде-допуске на производство работ, запрещено.

3. Порядок допуска бригады к работе

3.1. Допускающий совместно с ответственным руководителем и производителем работ проверяют выполнение указанных в наряде-допуске подготовительных работ. Допускающий информирует ответственного производителя и руководителя работ о том, какое оборудование и коммуникации на месте производства работ и на соседних участках остаются под давлением, под напряжением, при высокой температуре, содержат любой вид энергии, являются пожаро- и взрывоопасным и др.

Подготовительные работы должны быть выполнены работниками производства, цеха, участка, которому принадлежат объекты работ, с привлечением, при необходимости, других подразделений данного Комбината.

3.2. Приемка рабочего места от допускающего и допуск к работе оформляется подписями допускающего, ответственного руководителя и производителя работ в наряде-допуске. После этого на место производства работ приглашаются руководитель производства/участка, где будут производиться работы, и инженер по охране труда, которые должны убедиться, что мероприятия по безопасности выполнены в полном объеме. Представители данных отделов приглашаются только после того, как выполнены все мероприятия, пройдены все инструктажи и все работники, которые вписаны в наряд-допуск находятся в месте производства работ.

При отсутствии подписи кого-либо из указанных лиц, наряд-допуск считается недействительным.

3.3. Ответственный руководитель работ инструктирует производителя работ о мерах безопасности при выполнении работ в соответствии с нарядом-допуском.


3.4. Производитель работ инструктирует каждого члена бригады непосредственно на рабочем месте и оформляет инструктаж записями в наряде-допуске, после чего допускает бригаду к работе.

При оформлении инструктажа указывается номер и наименование инструкции или другого руководящего документа, по которому проводился инструктаж.

3.5. Журнал учета нарядов допусков ведется лицом, которое выдало наряд допуск. Лица, имеющие право выдавать наряд-допуск имеют свой журнал регистрации выдачи нарядов-допусков и отвечают за ведение этого журнала. Форма журнала регистрации нарядов-допусков приведена в Приложении № 8 «Форма журнала регистрации нарядов-допусков»

4. Порядок производства работ

4.1. Производитель работ должен все время находиться на месте производства работ и вести личный контроль за работой бригады.

 Стандарт «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»			СТ-ОТБ-2-001-01	
Разработал	Д.А. Багдасаров	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Версия №	1
Согласовал	А.С. Шаньгин	Директор по техническому развитию и инвестициям	Введено в действие	01.02.2016
Утвердил	А.С. Кашубский	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Страница 29 из 40	

4.2. При необходимости отлучки производителя работ, если его на это время не может заменить ответственный руководитель работ, бригада должна быть выведена с места работ в безопасную зону.

4.3. Ответственный руководитель работ должен периодически проверять ход работ (периодичность определяется непосредственно ответственным руководителем с учетом сложности и опасности выполняемых работ, но не реже, чем один раз в 8-мь часов). При обнаружении нарушений требований безопасности, руководитель работ изымает у производителя работ наряд-допуск и удаляет бригаду с места работ до устранения нарушений. Если работы связаны с частым включением и отключением электрооборудования, ответственный руководитель должен все время находиться на месте производства работ и лично наблюдать за ними. Включение и отключение электрооборудования должно производиться дежурным электромонтером только по требованию ответственного руководителя работ, передаваемого через начальника (мастера) смены, либо начальника участка (в соответствии с организационной структурой Комбината). На период включения электрооборудования и нахождения его под напряжением, наряд-допуск должен передаваться допускающему к работе.

4.4. При перерыве в работе во время рабочей смены, бригада выводится с места работы, а наряд-допуск остается у производителя работ. После перерыва ни один из членов бригады не имеет права приступить к работе до прихода производителя работ.

4.5. Ежедневно после окончания работы бригада должна привести рабочее место в порядок. На следующий день разрешается приступить к прерванной работе после осмотра рабочего места допускающим и производителем работ.

4.6. В течение срока действия наряда-допуска ответственный руководитель работ может менять состав бригады с предоставлением соответствующей информации допускающему.


4.7. Работы должны быть прекращены, наряд-допуск должен быть оформлен вновь, и допуск к работе произведен заново, если до окончания работы по данному наряду-допуску:

- к действующему оборудованию подключена хотя бы часть ремонтируемого участка;
- выявлено несоответствие фактического состояния производственной обстановки требованиям безопасности, появилась угроза для жизни или здоровья работников;
- изменились объем или условия производства работ;
- изменилась схема подключения/отключения оборудования;
- заменен ответственный руководитель или производитель работ;
- перерыв в работе по наряду-допуску составил более суток.

5. Порядок окончания работ


5.1. После завершения работ и уборки бригадой рабочего места, производитель работ выводит бригаду, расписывается в наряде-допуске об окончании работ и сдает его ответственному руководителю работ.

5.2. Ответственный руководитель работ проверяет полноту и надежность выполненных работ, и состояние рабочего места, расписывается в наряде-допуске и сдает его допускающему. При необходимости принять рабочее место может должностное лицо, выдавшее наряд-допуск.

 Стандарт «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»			СТ-ОТБ-2-001-01	
Разработал	Д.А. Багдасаров	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Версия №	1
Согласовал	А.С. Шаньгин	Директор по техническому развитию и инвестициям	Введено в действие	01.02.2016
Утвердил	А.С. Кашубский	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Страница 30 из 40	

5.3. Допускающий проверяет рабочее место, закрывает наряд-допуск и передает его в отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии.


5.4. Оборудование, находившееся в ремонте, следует включать в работу только после приемки работ и удаления временных ограждений, заглушек и др., снятия знаков безопасности, восстановления постоянных ограждений и др.

		Стандарт «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»		СТ-ОТБ-2-001-01	
Разработал	Д.А. Багдасаров	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Версия №	1	
Согласовал	А.С. Шаньгин	Директор по техническому развитию и инвестициям	Введено в действие	01.02.2016	
Утвердил	А.С. Кашубский	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Страница 31 из 40		

Приложение № 4.1.
К порядку выполнения работ повышенной опасности

Перечень работ повышенной опасности, выполняемых по специальным правилам


Наименование работ	Документ, регламентирующий Порядок выполнения работ
Огневые работы; Сварка, работа с открытым пламенем, резка металла с образованием искр.	Постановление Правительства РФ от 25.04.12 № 390 (Правила противопожарного режима раздел XVI «Пожароопасные работы» СТ-ОТБ-2-002-01 «Порядок проведения огневых работ на временных местах»
Работы в электроустановках, в открытых распределительных установках и в сетях.	Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016 2001 РД 153-34.0-03.150-00
Дробление горячих массивов, фундаментов и другой каменной кладки, промышленных печей в цехах, валка зданий, сооружений, фабричных труб, производимые с применением взрывных работ.	«Единые правила безопасности при взрывных работах».
Газоопасные работы на объектах, подконтрольных химнадзору в соответствии с перечнем газоопасных работ.	Типовая инструкция «Порядок по организации безопасного проведения газоопасных работ», утвержденная Госгортехнадзором.
Газоопасные работы при эксплуатации и ремонте объектов газового хозяйства.	Правила безопасности в газовом хозяйстве.
Экскаваторные работы	Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения ПОТ РО 14000-005-98.

 Стандарт «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»			СТ-ОТБ-2-001-01	
Разработал	Д.А. Багдасаров	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Версия №	1
Согласовал	А.С. Шаньгин	Директор по техническому развитию и инвестициям	Введено в действие	01.02.2016
Утвердил	А.С. Кашубский	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Страница 32 из 40	

**Приложение №5 к Стандарту СТ-ОТБ-2-001-01
«Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»**

Основные требования к Проекту Производства Работ

- 1) ППР выполняется силами организации, которая заключила договор на выполнение работ на территории Группы «СВЕЗА»
- 2) Проект производства работ должен быть утвержден Генеральным Директором/Руководителем организации, которая будет выполнять данный вид работ
- 3) Проект производства работ должен быть согласован с представителями Группы. Порядок согласования ППР определяется внутренней инструкцией Комбината.
- 4) ППР должен обязательно включать в себя следующие разделы:
 - Перечень выполняемых работ,
 - Объем работ,
 - Время выполнения работ,
 - Зона выполнения работ,
 - Исполнители и их квалификация (В данный раздел помимо перечня исполнителей и их квалификации необходимо включить требования, предъявляемые к работникам, которые должны выполнить данную работу)
 - Организация проведения работ. Это основной раздел ППР. В нем необходимо описать методику выполнения работы, порядок выполнения тех или иных операций.
 - Машины, механизмы, оборудование для выполнения работ. Данный раздел содержит полный перечень машин, механизмов, оборудования, которые необходимы для успешного и безопасного выполнения работ.
 - Требования безопасности при выполнении данного вида работ. В данной раздел должны быть включены меры по обеспечению безопасности работников в ходе проведения указанного вида работ. Обязательно должны быть указаны СИЗ (индивидуальные, групповые), которые будет применяться для обеспечения безопасности сотрудников. Также необходимо обосновать, что выполненные работы не повлияют на безопасность людей, которые будут использовать - результаты работ, а также не будут угрожать безопасности зданий и сооружений.
 - Порядок обращения с отходами. В данном разделе указывается порядок обращения с отходами, которые будут образовываться в процессе производства работ. Их образование, временное хранение, вывоз, размещение.

 Стандарт «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»			СТ-ОТБ-2-001-01	
Разработал	Д.А. Багдасаров	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Версия №	1
Согласовал	А.С. Шаньгин	Директор по техническому развитию и инвестициям	Введено в действие	01.02.2016
Утвердил	А.С. Кашубский	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Страница 33 из 40	

**Рекомендуемое Приложение №6 к Стандарту СТ-ОТБ-2-001-01
«Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»**

Виды типовых указателей

Обозначение места для курения



Табличка-указатель на бытовке

ООО «ТЕХНОЛОГИЯ»

Руководитель работ: Стасов И.Г.


Телефон: 8-921-xxx-xx-xx

Лицо ответственное за охрану труда: Иванов А.А

Телефон: 8-911-xxx-xx-xx

Лицо ответственное за пожарную без-ть: Лямин Х.Х.

Телефон: 8-911-xxx-xx-xx

		Стандарт «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»		СТ-ОТБ-2-001-01	
Разработал	Д.А. Багдасаров	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Версия №	1	
Согласовал	А.С. Шаньгин	Директор по техническому развитию и инвестициям	Введено в действие	01.02.2016	
Утвердил	А.С. Кашубский	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Страница 34 из 40		

**Акт приемки/передачи участка (помещения)
проведения работ**

№ _____ от _____ 20____ г.

Наименование участка/помещения: _____

**Передача Помещения/Участка проведения работ Руководителю работ
Подрядной организации, перед началом проведения работ:**

Сдал представитель Комбината:

_____ (подпись) _____ (ФИО)

_____ (дата и время)

Принял Руководитель работ от Подрядной организации:

_____ (подпись) _____ (ФИО)


_____ (дата и время)

Особые условия при передаче _____

(указываются те условия, которые, возможно должны быть выполнены сторонами при передаче помещения/участка)

Список ценного оборудования _____

Перечень замечаний _____

 Стандарт «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»			СТ-ОТБ-2-001-01	
Разработал	Д.А. Багдасаров	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Версия №	1
Согласовал	А.С. Шаньгин	Директор по техническому развитию и инвестициям	Введено в действие	01.02.2016
Утвердил	А.С. Кашубский	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Страница 35 из 40	

Мероприятия по устранению замечаний

Замечания устранены, согласно согласованному плану мероприятий:

Представитель Комбината:

_____ (подпись) _____ (ФИО)

_____ (дата и время)

Руководитель работ от Подрядной организации:

_____ (подпись) _____ (ФИО)

_____ (дата и время)

**Приложение №8 к Стандарту СТ-ОТБ-2-001-01
«Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»**


Форма журнала регистрации нарядов допусков

Дата выдачи	№ наряда-допуска	Фамилия выдавшего	Фамилия производителя работ	Место производства работ	Дата закрытия наряда-допуска	Фамилия закрывшего	Дополнительные отметки


**Анкета состояния охраны труда и охраны окружающей среды в
организации**

- 1) Данная Анкета является неотъемлемой частью тендерной документации, передаваемой Потенциальному Генподрядчику/подрядчику (далее по тексту Кандидат) для заполнения и последующей передачи в Группу "СВЕЗА"
- 2) Анкета заполняется Кандидатом для определения состояния охраны труда и охраны окружающей среды в организации
- 3) Заказчик оставляет за собой право запросить копии документов, подтверждающих сведения, указанные Кандидатом в Анкете
- 4) Информация, указанная в Анкете предназначена для внутреннего использования Группы "СВЕЗА" и не может быть передана третьим лицам
- 5) В случае возникновения вопросов, в процессе заполнения Анкеты, просим обращаться в отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии соответствующего Комбината


N	ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ
Часть 1. Персонал		
1.1.	Количество постоянных сотрудников в Вашей компании?	
1.2.	Из них, планируется привлечь к работам на объекте Группы "СВЕЗА"?	
1.3.	Количество временных сотрудников, планируемых для работы на объекте Группы "СВЕЗА"?	
1.4.	Планируемое количество субподрядных организаций (с общей численностью работников) для работы на объекте Группы "СВЕЗА"?	
1.5.	Существует ли в организации процедура (иной документ), регулирующий Ваши взаимоотношения с субподрядчиком? Если да, то укажите какой?	
1.6.	Обеспечивается ли контроль субподрядчиков руководством Вашей компании в области охраны труда, охраны окружающей среды? Если да, то каким образом (самостоятельное инспектирование, инспектирование с привлечением 3-х лиц/организаций и т.п.)?	
Часть 2. Опыт		
2.1.	Количество завершенных объектов Вашей компанией за последние 2 года? Просьба указать наиболее крупные из них	
2.2.	Ведется ли статистика несчастных случаев в Вашей компании?	
2.3.	Количество несчастных случаев зарегистрированных на объектах работ Вашей компании за последние 2 года?	
2.4.	Краткое описание последнего несчастного случая (если применимо) и ваши контрмеры по недопущению подобных случаев в будущем, согласно акта Н-1. Более подробное описание можно приложить в виде отдельных документов.	

 Стандарт «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»			СТ-ОТБ-2-001-01	
Разработал	Д.А. Багдасаров	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Версия №	1
Согласовал	А.С. Шаньгин	Директор по техническому развитию и инвестициям	Введено в действие	01.02.2016
Утвердил	А.С. Кашубский	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Страница 38 из 40	

2.5.	Выдавались ли Вам, за последние 2 года, предписания от инспектирующих организаций в области охраны труда и пожарной безопасности, охраны окружающей среды по итогам проверок? Если «Да», то в каких из перечисленных областей?	
2.6.	Были ли остановки работ по инициативе Заказчика на объектах, указанных п.п.2.1 (основные причины)?	
2.7.	Вовлекалась ли Ваша компания в судебные процессы по итогам деятельности в сфере охраны труда и окружающей среды за последние 5 лет? Если «Да», то по каким причинам?	
Часть 3. Управление		
3.1.	Существует ли в Вашей компании Приказ о назначении ответственного (ых) за охрану труда и пожарную безопасность?	
3.2.	Существует ли в Вашей компании Приказ о назначении ответственного (ых) за охрану окружающей среды?	
3.3.	Обеспечивается ли постоянное присутствие на объекте, в период производства работ, ответственного за охрану труда и пожарную безопасность?	
3.4.	Подтверждаете ли Вы, что 100% персонала Вашей компании, в соответствии с требованиями российского законодательства обучено/ проинструктировано по охране труда, охране окружающей среды и аттестовано по видам работ и используемому оборудованию?	
3.5.	Подтверждаете ли Вы, что 100% персонала, привлекаемых Вами Субподрядных организаций, в соответствии с требованиями российского законодательства, обучено/проинструктировано по охране труда, охране окружающей среды и аттестовано по видам работ и используемому оборудованию?	
3.6.	Как часто проводятся групповые собрания с персоналом по охране труда в Вашей организации?	
Часть 4. Документация		
4.1.	Сертифицирована ли Ваша компания в системе ISO 9001/ ISO 14001/ OHSAS 18001? Если «Да», то в каких из перечисленных системах?	
4.2.	Признает ли Ваша компания своей собственностью 100% отходов (в том числе строительных) от производимых работ, услуг с обязательным получением Лимитов на размещение отходов и внесением экологических платежей?	
4.3.	Имеется ли в вашей компании документ по действиям персонала при разливах (нефтепродуктов, кислот, щелочей и т.д.)? Если «ДА», то какой? Каким образом он доводится до сотрудников компании и подрядчиков?	
4.4.	Подтверждаете ли вы что 100% автотранспорта, используемого Вашей компанией и/или подрядными организациями,	

 Стандарт «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»			СТ-ОТБ-2-001-01	
Разработал	Д.А. Багдасаров	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Версия №	1
Согласовал	А.С. Шаньгин	Директор по техническому развитию и инвестициям	Введено в действие	01.02.2016
Утвердил	А.С. Кашубский	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Страница 39 из 40	

	своевременно проходит периодическое техническое обслуживание?	
4.5.	Существует ли в Вашей компании проект производства работ (ППР) и на какие работы он составляется?	
4.6.	Проводится ли предварительная оценка рисков (проектов, строительства) перед началом производства работ?	
4.7.	Осуществляются ли проверки состояний охраны труда (инспекции) в Вашей компании, составляются ли отчеты по результатам проверок?	
4.8.	Даете ли вы согласие на проведение представителями Группы "СВЕЗА" предварительной (до заключения договора) оценки состояния охраны труда, пожарной и экологической безопасности на действующих объектах Вашей компании?	
Часть 5. Безопасность		
5.1.	Минимальный набор СИЗ, используемый Вашими сотрудниками при производстве работ (используемое обвести): А) Спецодежда Б) Защитная обувь В) Каска Г) Защита органов слуха Д) Дополнительные СИЗ, укажите в графе «Ответ»	
5.2.	Каким образом вы контролируете выдачу и состояние (срок носки) СИЗ ваших сотрудников?	
5.3.	Всегда ли используются в Вашей организации, в целях дополнительного информирования работников об опасных факторах на объектах строительства, знаки безопасности, ограждения и т.п.?	
5.4.	Использует ли в работе Ваш персонал замки безопасности или иные блокировочные устройства для предотвращения случайного запуска третьими лицами оборудования/ механизмов или источников энергии? Если «Да», то существует ли соответствующее обучение персонала в организации?	
5.5.	Существуют ли у вас наглядные материалы для проведения инструктажей сотрудников по охране труда и пожарной безопасности? Если «Да», то какие?	
5.6.	Осуществляются ли в Вашей компании, следующие мероприятия для обеспечения экологической безопасности на объектах, где Вы проводите работы (используемое обвести): А) Размещение контейнеров для отходов (при накоплении отходов) Б) Комплекты для ликвидации разливов (при использовании нефтепродуктов, кислот, щелочей и т.п.)	

 Стандарт «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ»			СТ-ОТБ-2-001-01	
Разработал	Д.А. Багдасаров	Руководитель службы ОТ, промышленной и экологической безопасности	Версия №	1
Согласовал	А.С. Шаньгин	Директор по техническому развитию и инвестициям	Введено в действие	01.02.2016
Утвердил	А.С. Кашубский	Генеральный Директор ООО «СВЕЗА»	Страница 40 из 40	

	В) Размещение оборудования для мойки колес и кузовов транспортных средств (при производстве строительных работ на выезде со строительных площадок)	
5.7.	Осуществляете ли Вы заправку техники топливом или ремонт на объектах производства работ?	
5.8.	Предусмотрены ли у Вас в организации санкции / взыскания за нарушение правил охраны труда и пожарной безопасности, охраны окружающей среды? Если «Да», то какие?	
Кто в Вашей компании координирует мероприятия по безопасности (инженер по ОТ, ответственный руководитель)?		
ФИО:		
Контактны телефон:		
E-mail:		
Достоверность указанных в Анкете данных подтверждаю		
<i>ФИО</i>		<i>Подпись</i>