



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ДМ28.Н01043

Срок действия с 02.08.2019

по 01.08.2022

№ 0405144

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11ДМ28

фанерной продукции и древесных плит

Некоммерческое партнерство по сертификации фанерной продукции и древесных плит «Фантест».

Россия, 196643, Санкт-Петербург, пос. Понтонный, ул. Фанерная, д. 5.

Телефон (812) 462-27-74, факс (812) 462-27-74, адрес электронной почты: npfantest@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Фанера березовая общего назначения, марки INT/ФК,
класс эмиссии E1.

СТО 52654419-001-2018

Серийный выпуск.

код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
16.21.12.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 52654419-001-2018 п. 5.2 по содержанию и выделению формальдегида;

п. 5.3 в части предела прочности при скалывании, статическом изгибе, растяжении,
по влажности; Приложение А п. 34 по шероховатости поверхности.

ГОСТ 3916.1-2018 п. 4.3 по содержанию и выделению формальдегида;

п. 4.2 в части предела прочности при скалывании, статическом изгибе,
растяжении, по влажности; п. 4.1.2 по шероховатости поверхности.

код ТН ВЭД

4412 33 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Мантурово»

Адрес: Россия, 157305, Костромская область, г. Мантурово, ул. Матросова, д. 2 б

ИНН 4404000349

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Мантурово»

ОКПО 00255183. Адрес: Россия, 157305, Костромская область, г. Мантурово, ул. Матросова, д. 2 б

Телефон (49446) 233-33, факс (49446) 273-70

НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №373, №374/С, №375/И, №376/Р, №377/Ш, №378/В от 30.07.2019г.

Аккредитованный испытательный центр фанерной продукции и древесных плит НП "Фантест"
(аттестат №РОСС RU.0001.21ДМ12); протокол лабораторных испытаний №661922 от 29.07.2019г.

Аккредитованная испытательная лаборатория пищевых продуктов, сырья и материалов
ФБУ «Тест-С.-Петербург» (аттестат №РОСС RU.0001.21ПН87).

Акт анализа состояния производства от 31.07.2019г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на таре (упаковке)
и на сопроводительной технической документации.

Схема сертификации За.



Руководитель органа

подпись

Е.Ю. Третьякова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Ю.А. Новикова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации