



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ДМ28.Н01089

Срок действия с 05.08.2020г.

по 04.08.2023г.

№ 0405190

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11ДМ28
Орган по сертификации фанерной продукции и древесных плит
Некоммерческое партнерство по сертификации фанерной продукции и древесных плит «Фантест».
Россия, 191119, город Санкт-Петербург, улица Днепропетровская, дом 8.
Телефон 8(812) 462-27-74, адрес электронной почты: nrfantest@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ Фанера SVEZA LASER березовая, марки INT/ФК,
класс эмиссии E 0,5.
СТО 52654419-003-2018.
Серийный выпуск.

код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
16.21.12.119

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 52654419-003-2018 п. 4.2 по содержанию и выделению
формальдегида; п. 4.3 в части предела прочности при скалывании,
статическом изгибе, растяжении, по влажности.

код ТН ВЭД
4412 33 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Тюменский фанерный завод»
Адрес: Россия, 625034, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 196
ИНН 7202192844

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Тюменский фанерный завод»
ОКПО 89412043. Адрес: Россия, 625034, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 196
Телефон/факс +7 (3452) 63-77-65.

НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №416, №417/С, №418/И, №419/В, №420/Р от 31.07.2020г.
Испытательный центр фанерной продукции и древесных плит НП «Фантест»
(аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21ДМ12); протокол лабораторных испытаний
№734405 от 03.08.2020г. Испытательная лаборатория пищевых продуктов, сырья и материалов
ФБУ «Тест-С.-Петербург» (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21ПН87).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на таре (упаковке)
и на сопроводительной технической документации.

Схема сертификации 3.



Руководитель органа

М.П.

Эксперт

подпись

подпись

Е.Ю. Третьякова

инициалы, фамилия

Ю.А. Новикова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации