



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ДМ28.Н00998

Срок действия с 03.09.2018г.

по 02.09.2021г.

№ 0044789

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11ДМ28
фанерной продукции и древесных плит

Некоммерческое партнерство по сертификации фанерной продукции и древесных плит «Фантест»
Россия, 196643, г. Санкт-Петербург, пос. Понтонный, ул. Фанерная, д. 5.
Телефон (812) 462-27-74, факс (812) 462-27-74, адрес электронной почты: npfantest@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Фанера SVEZA LASER березовая,
класс эмиссии E1.
СТО 52654419-003-2018.
Серийный выпуск.

код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
16.21.12.119

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 52654419-003-2018 п. 4.2 по содержанию формальдегида,
п. 4.3 в части предела прочности при скалывании, статическом изгибе,
по влажности.

код ТН ВЭД
4412 33 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Мантурово»
Адрес: Россия, 157305, Костромская область, г. Мантурово, ул. Матросова, д. 2 б
ИНН 4404000349

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Мантурово»
ОКПО 00255183. Адрес: Россия, 157305, Костромская область, г. Мантурово, ул. Матросова, д. 2 б
Телефон (49446) 233-33, факс (49446) 273-70

НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №472, №473/С, №474/И, №475/В от 31.08.2018г.
Испытательный центр фанерной продукции и древесных плит НП «Фантест»
(аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21ДМ12).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на таре (упаковке)
и на сопроводительной технической документации.

Схема сертификации 3.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Е.Ю. Третьякова

инициалы, фамилия

Н.М. Фомина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации