



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ДМ28.Н01067

Срок действия с 28.03.2020

по 27.03.2023

№ 0405168

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11ДМ28

Орган по сертификации фанерной продукции и древесных плит

Некоммерческое партнерство по сертификации фанерной продукции и древесных плит «Фантест».

Россия, 191119, город Санкт-Петербург, улица Днепропетровская, дом 8.

Телефон 8(812) 462-27-74, адрес электронной почты: nrfantest@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ Фанера березовая общего назначения, марки ЕХТ/ФСФ,
класс эмиссии Е 0,5.

СТО 52654419-001-2018.

Серийный выпуск.

код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
16.21.12.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 52654419-001-2018 п. 5.2 по содержанию и выделению формальдегида;

п. 5.3 в части предела прочности при скалывании, статическом изгибе, растяжении,
по влажности; Приложение А п. 34 по шероховатости поверхности.

ГОСТ 3916.1-2018 п. 4.3 по содержанию и выделению формальдегида;

п. 4.2 в части предела прочности при скалывании, статическом изгибе,
растяжении, по влажности; п. 4.1.2 по шероховатости поверхности.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Мантурово»

Адрес: Россия, 157305, Костромская область, г. Мантурово, ул. Матросова, д. 2 б

ИНН 4404000349

код ТН ВЭД
4412 33 000 0

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Мантурово»

ОКПО 00255183. Адрес: Россия, 157305, Костромская область, г. Мантурово, ул. Матросова, д. 2 б

Телефон (49446) 233-33, факс (49446) 273-70

НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №101, №102/С, №103/И, №104/Ш, №105/В, №106/Р от 26.03.2020г.

Испытательный центр фанерной продукции и древесных плит НП "Фантест"

(аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21ДМ12); протокол лабораторных испытаний

№714862 от 27.03.2020г. Испытательная лаборатория пищевых продуктов, сырья и материалов

ФБУ «Тест-С.-Петербург» (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21ПН87).

Акт анализа состояния производства от 18.02.2020г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на таре (упаковке)
и на сопроводительной технической документации.

Схема сертификации За.



Руководитель органа

подпись

Е.Ю. Третьякова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Ю.А. Новикова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации